

FIEVRE LASSA

Présenté par Docteur Raimi OKE
Médecin coordonnateur de la Zone Sanitaire de Bassila

PLAN DE PRESENTATION

1. Définition de la fièvre Lassa
2. Mode de transmission
3. Symptômes de la fièvre Lassa
4. Facteurs de risque
5. Prévention de la maladie
6. Traitement de la maladie



EST-CE-QUE LA FIÈVRE LASSA ?

La fièvre hémorragique virale de Lassa est une maladie aiguë qui dure une à quatre semaines et survient en Afrique de l'Ouest

Cette maladie est d'origine animale et atteint accidentellement l'homme. Elle est endémique en Guinée (Conakry), au Libéria, en Sierra Leone et dans certaines régions du Nigeria et sans doute dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest

Le Bénin a connu pour la première fois une épidémie de fièvre Lassa en octobre 2014 dans la commune de Tanguiéta

Cette épidémie-ci constitue le second épisode.

COMMENT SE TRANSMET-ELLE ?

La fièvre hémorragique de Lassa se transmet par

plusieurs voies :

- par le contact avec le sang ou déjections de rat multi mamelle péri domestique,
- par le contact des sécrétions d'une personne infectée telles que le sang, la salive, les vomissures, les selles et la sueur ou tout autre liquide,
- par le contact sexuel
- par l'utilisation des objets manipulés sur une personne suspecte ou malade ou décédée.



QUELS SONT LES SIGNES DE LA FIÈVRE LASSA

La fièvre lassa se manifeste par la fièvre associé à des signes ci-dessous :

- Maux de tête
- Perte de l'appétit
- Fatigue intense
- Douleurs abdominales
- Difficultés à respirer
- Maux de gorge et/ou difficultés à avaler
- Vomissements/nausées
- Diarrhée
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Œdème de la face
- Surdit 
- Hypotension
- Parfois par des saignements inexplicables


QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

❑ En milieu médical :

- ▶ Contact non protégé (sans gants) avec les personnes infectées, décédées et leurs sécrétions

❑ En communauté :

- ▶ Participation aux rites d'inhumation impliquant la manipulation du corps,
- ▶ Contact et manipulations des rats multi mamelles,
- ▶ Contact avec les personnes infectées
- ▶ Contact sexuel.



Comment éviter d'attraper la maladie ?

En milieu médical, à tout contact avec les malades :

- Se laver les mains au savon.
- Porter les gants propres à chaque contact ;
- Porter le masque, blouse, lunette de protection et autres matériels de protection pour les soins des personnes infectées;
- Manipuler les aiguilles et les instruments pointus avec une attention particulière ;
- Décontaminer et stériliser systématiquement le matériel souillé si besoin;
- Eviter de porter les mains aux visages pendant les soins
- Enterrer après l'avoir mis dans un cercueil scellé ;
- Désinfecter et brûler les objets ayant appartenu au défunt.
- Limiter au maximum les injections et autres lésions cutanées

COMMENT ÉVITER D'ATTRAPER LA MALADIE ?

Dans la communauté :

- ▶ Promouvoir une bonne hygiène corporelle à travers le lavage régulier des mains à l'eau et au savon
- ▶ Conserver les aliments dans les contenants résistant aux rongeurs ;
- ▶ Éviter de sécher les denrées alimentaires à des endroits accessibles aux rongeurs;
- ▶ Éliminer les ordures loin des habitations ;
- ▶ Éviter tout contact avec des personnes suspectes ou malades
- ▶ Ne pas toucher les cadavres
- ▶ Éviter l'utilisation des ventilateurs dans la chambre des personnes suspectes ou malades.

QUEL EST LE TRAITEMENT DE LA MALADIE ?

- ▶ La prévention reste le seul moyen efficace.
- ▶ Pour sa prise en charge, tout sujet qui présente les signes énumérés ci-haut, doit être orienté vers le CHUD-Borgou, les hôpitaux de zone ou dans la formation sanitaire la plus proche.
- ▶ L'administration précoce du médicament Ribavirine antiviral disponible, réduit considérablement la mortalité due à la maladie.

MERCI

