

PARANDA - INFOS

N° 004 DU 1^{er} Juin 2013

PARANDA-NEWS
N° 04 DU 1^{er} Juin 2013

Directeur de publication :
Dr Jodi HADA

Comité de rédaction :

Dr HADA Jodi
Mme ADEDEMY OKE BLANDINE
DR DEGLA Lucien
Dr Anatole AKOYI
Dr Jean-Pierre HOUNYET



SOMMAIRE

| | |
|--|--------|
| INTRODUCTION | Page 1 |
| ACTIVITES DE VACCINATION | Page 2 |
| SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTION | Page 3 |
| ELIMINATION TRANSMISSION MERE- ENFANT VIH..... | Page 5 |
| SYSTEME DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE..... | Page 6 |
| SANTE INFO | Page 7 |




EDITORIAL

L'un des défis de la Zone Sanitaire Parakou-N'dali est d'offrir aux populations des soins de qualité malgré la rareté des ressources. Les résultats obtenus dans ce contexte difficile, est la volonté des agents à offrir des soins de qualité, ce qui constitue une source de motivation intrinsèque. D'ores et déjà nous remercions nos partenaires pour les appuis techniques et financiers. Nous remercions aussi tous les agents de la zone sanitaire pour les efforts déployés tout au long de l'année , car , la responsabilité chacun quel que soit son niveau ou son poste, est important pour l'atteinte des objectifs et profitons de l'occasion pour les inviter à poursuivre inlassablement les efforts afin de préserver les acquis et améliorer les contre performances. Le présent numéro fait le point des activités de l'année 2012. Les apports des lecteurs seront les bienvenus pour améliorer le prochain numéro.

#####

POINT DES ACTIVITES DE VACCINATION




Couverture vaccinale en BCG ; Penta 3 et VAR/VAA dans la ZS PARAKOU-N'DALI en 2012. Source statistique ZSPN 2012

Dans la zone sanitaire de Parakou-N'Dali les objectifs de couvertures vaccinales fixé au niveau national ont été atteints pour tous les antigènes de manière générale. Six formations sanitaires sur les treize ont atteint leurs couvertures pour tous les antigènes. L'analyse des données par antigène montre que les formations sanitaires Bori et Madina sont contre performants pour les

trois antigènes ; Gbégourou et Sirarou pour le Penta et VAR/VAA ; N'Dali centre, Ouénou et Tourou pour le VAR/VAA. Ces formations sanitaires contre performants doivent renforcer leurs stratégies de recherche des cibles.

Les supers taux observés au niveau de certains centres pourraient être expliqué par leur situation géographique car la majorité des clients préfèrent se faire consulter dans les centres de santé (CS) les plus proches.




Couvertures vaccinale en VAT2+ et plus chez les femmes enceintes dans la zone sanitaire PARAKOU-N'DALI en 2012. Source statistique ZSPN 2012

La couverture vaccinale en VAT2+ est de 64%. Cinq (05) formations sanitaires sur les treize(13) publics ont atteint la norme de 85% en 2012. Signalons que cette couverture ne reflète pas la réalité car certaines femmes perdent leur carnet pour des grossesses successives et reprennent la vaccination à chaque fois. D'autres pensent : la meilleure manière de protéger leur grossesse est de se donner l'obligation de se vacciner à chaque grossesse. Seule une


enquête de couverture peut permettre d'avoir la couverture réelle.

SANTÉ SUXUELLE ET REPRODUCTIVE



Couvertures en consultation prénatale nouvelle(CPN) dans la zone sanitaire PARAKOU-N'DALI en 2012. Source statistique ZSPN 2012


La couverture en CPN dans la zone est 104%. On note une disparité de couverture au niveau des centres de santé allant de 70% au CS Banikanni à 180% au CS Parakou. Mais l'analyse des données par commune montre que les deux communes ont atteint la norme donc il y a une complémentarité des données entre les centres de chaque commune .



Couvertures en accouchement et en CPoN des formations sanitaires en 2012. *Source* statistique ZSPN 2012


La couverture en accouchement de la zone est de 75%. La commune de N'Dali est à 92% et celle de Parakou à 68%. Dans la commune de Parakou les couvertures varient de 38% (Banikanni) à 113% au CS de Parakou. Dans la commune de N'Dali elle varie de 55% (Ouénou) à 145% au CS de Sirarou.

La couverture en CPoN des CS de Zongo, Kpébié, Madina et Tourou **sont à moins de 20%**. Ces derniers doivent redoubler d'effort en sensibilisant les femmes sur les avantages de la CPoN lors des CPN, en intensifiant l'intégration des Services en ce sens que toutes les femmes reçues dans les services de vaccination pour le Penta(1) soient envoyées au service de CPoN.




Couvertures en planification familiale des formations sanitaires de la Zone en 2012. *Source* statistique ZSPN 2012

la couverture en PF dans la ZSPN en 2012 (13%) est proche de la norme nationale 15% ; ceci grâce aux efforts conjugués de plusieurs acteurs comme PSI qui se sont investis dans cette cause en organisant plusieurs campagnes gratuites de pratique des méthodes contraceptives à longue durée dans la zone . les prestataires de services devront s'investir dans la sensibilisation afin d'atteindre la norme. on note également une grande disparité de ce taux au niveau des formations sanitaire allant de 3% aux CS de Bori , Banikanni, Tourou à 60% au CS de Marégourou . les prestataires de services des formations sanitaires à faibles couvertures doivent insister sur l'importance de la PF aux femmes dans le counseling post natal .



Taux de séropositivité au VIH par site PTME dans la ZSPN en 2012. Source statistique ZSPN 2012




Repartition des nouvelles acceptantes de PF selon les méthodes adoptées dans la ZSPN en 2012. Source statistique ZSPN 2012

Dans la ZSPN 33,51% des femmes pratiquant la contraception utilisent les implants (jadelle) 33,40% les injections, seulement 9,11% le dispositif intra utérin peut être à cause du risque d'infection.

ELIMINATION DE LA TRANSMISSION MERE-ENFANT DU VIH /SIDA

En 2012 13671 femmes étaient reçues en CPN dans la ZSPN et 13647 ont été dépistées soit un taux de dépistage de 99,82% ; 182 femmes étaient séropositives soit un taux de séropositivité de 1,33% dont 1,48% pour Parakou et 0,76 pour N'Dali. Le cabinet de soins et d'accouchement ALAFIA 2012 présente le fort taux de séropositivité 14,29%. Cet artefact s'explique par le fait que ce centre reçoit peu de femmes pour la CPN.



Performance de la PTME dans la ZSPN en 2012. Source statistique ZSPN 2012.

L'analyse de cette échelle de RIFKIN montre que sur les 182 femmes dépistées séropositives dans la ZSPN en 2012 68(37,36%) ont été mises sous ARV. Des 68 femmes, 62(91,17%) ont suivi le traitement et ont accouché sous le protocole. 49 enfants sont nés de ces femmes ; 3(2%) parmi ces 49 ont été dépisté et ces trois enfants sont négatifs. la majorité des femmes dépistées n'étaient pas mises sous protocole ARV et celles qui acceptent d'être mises sous le

protocole suivent le traitement jusqu'à l'accouchement. Il existe également un goulot d'étranglement au niveau du dépistage des enfants. L'utilisation des ARV pour la TME du VIH se montre ici efficace car les 03 enfants dépistés étaient séronégatifs. Les acteurs impliqués dans l'ETME dans la ZSPN devront doubler d'effort dans la sensibilisation des femmes lors des conseils pré et post test afin d'amener toutes les femmes séropositives à adhérer au protocole de prise en charge.



SERVICE DE STATISTIQUE ZSPN 2013

PERFORMANCE DU SYSTEME DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

| COMMUNES | Méningite | | Fièvre Jaune | | TMN | | PFA | | Rougeole | | Cholera | | Shigellose | |
|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D |
| PARAKOU | 34 | 02 | 07 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'DALI | 03 | 02 | 09 | 0 | 01 | 0 | 02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONE | 37 | 04 | 16 | 0 | 01 | 0 | 04 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au total 88 cas suspects de MPE ont été enregistrés dans la zone. 76,13% des cas de MPE de l'année 2012 sont notifiés par les formations sanitaires de la commune de Parakou. La recherche active permanente des cas permettra d'améliorer cet indicateur surtout à N'Dali. Dans la majorité des cas il s'agit de la méningite (37 cas et 4 décès), et le germe en cause est le pneumocoque.

On a noté également une épidémie de rougeole dans la commune de Parakou.

Un cas de Tétanos Néonatal a été notifié à Ouénou dans N'Dali et la vaccination d'endiguement a été faite dans tout l'arrondissement aux femmes en âge de procréer

SANTÉ INFO

Faites du sport

Pratiquer une activité cardio-vasculaire, comme la natation, le vélo, la marche trois fois par semaine, pendant au moins 30 minutes, vous aide à mieux vous souvenir des choses

En effet, l'augmentation de votre rythme cardiaque va contribuer à l'afflux sanguin du cerveau et permettre la sécrétion d'une protéine indispensable au bon fonctionnement de la mémoire à long terme.



Contrefaçon de médicaments est devenue aujourd'hui un sujet de préoccupation pour les autorités sanitaires françaises et européennes et est à l'origine de nombreuses actions de contrôle et de campagnes de sensibilisation. Mais ce sont les pays en voie de développement et notamment l'Afrique qui sont les premières victimes de ce fléau. De nombreux freins persistent aujourd'hui pour mener à bien la lutte contre les faux médicaments sur le continent le plus pauvre de la planète : défaut d'harmonisation des sanctions entre les pays, manque de collaboration autour des opérations de saisie et surtout moyens très insuffisants des services de santé pour détecter les contrefaçons et prévenir leur risque de diffusion. Néanmoins, on note un sursaut ces dernières années en réponse aux appels multiples de la communauté internationale. C'est ainsi que vingt-trois pays Africains, comptant une zone d'échange portuaire importante, se sont unis à l'Institut de recherche d'anti-contrefaçon de médicaments (IRACM) pour lancer l'opération « Biyela »

PARANDA -Infos

N° 004 du 1^{er} Juin 2013

Conception &

Réalisation : Zone Sanitaire Parakou- N'Dali

